



ABSALOM DER  
SOHN DAVIDS  
BETET EUCH  
FRIEDEN



ABSALOM DER  
SOHN DAVIDS  
BETET EUCH  
FRIEDEN



4,50m Aussendurchm.


2,00m Höhenunterscheid

11,00m Lueger alt

9,00m Jacobi neu


ABSALOM DER  
SCHEN DAVIDS  
BIETET EUCH  
FRIEDEN


ABSALOM DER  
SCHEN DAVIDS  
BIETET EUCH  
FRIEDEN





ABSALOM DER  
SOHN DAVIDS  
BIETET EUCH  
FRIEDEN





## Umgestaltung des Lueger-Denkmal

## VORSCHLAG 1

Die Umgestaltung des Lueger-Denkmal erfolgt durch das Einbringen der Figuren und Reliefs des Sockels in Metallverschalungen.

Das Lueger-Standbild wird abgebaut und in einem Depot der Stadt Wien gelagert werden. Sollte das Lueger-Standbild nicht abgebaut werden dürfen, dann kann in einem weiteren Entwurf die Ummantelung der Statue geplant werden.

Variante 1:

In der weiteren Gestaltung wird eine achteckige Form auf die obere Sockelplattform gesetzt; diese wird von vier Doppelsäulen getragen. Die Säulen sind gegenläufig gestellt.

Variante 2:

In einer zweiten Entwurfsvariante greift ein achtarmiges Element in die Zwischenräume und wird von weiteren acht Trägern gehalten.

Die Gesamthöhe meines Entwurfes ist neun Meter - ca. 2 Meter niedriger als das Lueger-Denkmal mit Standbild. Diese Lösung wird sich im gegebenen Raum behaupten, da diese Gestaltung breiter als das Volumen des Standbildes ist. Somit wird die geringere Höhe durch ein größeres Volumen aufgewogen. Der Sockeldurchmesser von 4.5 m wird bis in den oberen Bereich beibehalten.

Bis zu vier Texte können an den freien Steinflächen angebracht werden. Ein Textbeispiel könnte so lauten:

DAVID  
UND SEINE SÖHNE  
BIETEN EUCH  
FRIEDEN

Dieser (oder ein anderer) Text könnte in vier Sprachen auf die vier Steinflächen des Denkmals angebracht werden (deutsch, englisch, französisch, hebräisch).

Weitere Texte können auch mit den Veranstaltern erarbeitet werden.

Zur Technik: Bronze oder Corten-Bleche (ca. 4 - 5 mm) werden verschweißt.

Da durch die Gestaltung eine Umklammerung des Sockels vorgesehen ist, ist durch diese Setzung eine sichere Befestigung gegeben.

Trotz der sich aus einem funktionalen Ansatz teilweise ergebenden Form (Einbindung der alten Figuren), entsteht eine neue, autonome bildhauerische Gestalt.

Die Umgestaltung des Lueger-Denkmals erfolgt in Zusammenarbeit mit einem kompetenten Architekturbüro.

Die Angabe eines Kostenrahmens ist aufgrund fehlender Informationen sehr schwierig.

Es fehlen Informationen über die die möglichen Bauauflagen im Bezug auf meinen Entwurf. Die Statik des Sockels muss festgestellt werden. Ein Baugenehmigungsverfahren muss erfolgen.

Kosten: Ca. 850.000 EURO zzgl. MwSt.

# Umgestaltung des Lueger-Denkmal

## VORSCHLAG 1

Zu den Entwurfstafeln:

### **Tafel 1**

Eine achteckige Form ist auf die obere Sockelplattform gesetzt; diese wird von vier Doppelsäulen getragen. Die Säulen sind gegenläufig gestellt.

### **Tafel 2**

In einer zweiten Entwurfsvariante greift ein achtarmiges Element in die Zwischenräume und wird von weiteren acht Trägern gehalten. Die rote Farbe weist auf die Herstellung in **Corten-Blech**.

### **Tafel 3**

In einer zweiten Entwurfsvariante greift ein achtarmiges Element in die Zwischenräume und wird von weiteren acht Trägern gehalten. Die rote Farbe weist auf die Herstellung in **Bronze-Blech**.

### **Tafel 4**

3D-Darstellung, linear, mit Maßangaben

### **Tafel 5**

3D-Darstellung - Ansicht von oben

### **Tafel 6**

3D-Darstellung - Transparente, schematische Darstellung der integrierten Figuren und Reliefs

### **Tafel 7**

3D-Darstellung Sicht von unten zur Entschlüsselung der Säulengestaltung